

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел в Гатчинском и Лужском районах

А К Т № 86

о проведении санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных заболеваний

(оставить нужное либо подчеркнуть)

г. Гатчина

«19» апреля 2018г.

На основании Распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском районе №47-06-15-17 от 28.03.2018г., и в соответствии с Положением «О Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области»,

должностными лицами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах:

Начальник Васев Николай Анатольевич

Врио заместителя начальника территориального отдела Храпова Юлия Андреевна

Главный специалист – эксперт Рудзевич Татьяна Николаевна

(должность, ФИО)

проведено санитарно-эпидемиологическое расследование *(оставить нужное либо подчеркнуть)*:

☐ **причин возникновения инфекционных заболеваний**

☐ чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

☐ радиационной безопасности,

☐ трудового законодательства (в целях установления обстоятельств и причин возникновения острых профессиональных заболеваний (отравлений)

Наименование проверяемого субъекта

Государственное казённое учреждение здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» (ГКУЗ ЛО ДПБ),

(с указанием организационно-правовой формы)

Место нахождения: **188330, Ленинградская обл., Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3;**

(полный фактический адрес)

юридический адрес: 188330, Ленинградская обл., Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3;

Реквизиты юридического лица:

ИНН 4719005020; ОГРН 1024702086771

тел.(8-813-71-) 64-001

Вид деятельности: медицинская деятельность

(ИНН, р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ) (для индивидуального предпринимателя – ИНН,

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено санитарно-эпидемиологическое расследование

Врач эпидемиолог Попов Дмитрий Владимирович

(ФИО, должность)

Представители других организаций, участвующие в проверке: специалисты филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском районе»:

Помощник эпидемиолога Бузина Лариса Ивановна

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № ГСЭН. RA/RU/511755 от 10.02.2017г., выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий Федерального государственного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека.

Начало расследования 29.03.2018 г. в 11час.00мин. Окончание расследования 14час.00мин. 2018г. 14:00 час.

(дата, время)

(дата, время)

15 рабочих дней

ГКУЗ ЛО ДПБ, по адресу: 188330, Ленинградская обл., Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3;

(место проверки)

При санитарно-эпидемиологическом расследовании установлено:

(время и дата выхода на объект, с указанием характера нарушений и со ссылкой на нормативные акты, которые нарушены)

Причиной санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ГКУЗ ЛО ДПБ явилось экстренное извещение о случае инфекционного заболевания с летальным исходом у Цурко Валентины Георгиевны 16.12.1935г.р., переведённой для лечения в инфекционное отделение ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» с диагнозом острая кишечная инфекция (ОКИ) из ГКУЗ ЛО «ДПБ».

Санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении юридического лица Государственное казённое учреждение здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» (ГКУЗ ЛО ДПБ), расположенного по адресу: 188330, Ленинградская обл., Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3;

юридический адрес: 188330, Ленинградская обл., Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3;

Реквизиты юридического лица:

ИНН 4719005020; ОГРН 1024702086771

тел.(8-813-71-) 64-001

руководитель: главный врач Воинков Евгений Владимирович;

проведено с 29.03.2018 г. 11час.00 мин. по 19.04. 2018г. 14час.00 мин.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлено:

Цурко Валентина Георгиевна 16.12.1935г.р. поступила во 2-е отделение, палата №5 ГКУЗ ЛО «ДПБ, 08.12.2017г. При поступлении обследована на диз. группу и ВЛ, результаты от 13.12.2018г. отрицательные. С 21.03.2018г. по 22.03.2018г. с диагнозом ОРВИ находилась в 5-й палате 2-го отделения ГКУЗ ЛО «ДПБ. При присоединении признаков ОКИ (рвота, жидкий стул) 22.03.2018г., в ночь на 23.03.2018г. переведена в инфекционное отделение ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» с диагнозом: острый панкреатит? ОКИ? 23.03.2018г. в 00час.30мин. поступила в инфекционное отделение ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», диагноз при поступлении: ОКИ. 26.03.2018г. в 04час. 30мин. зарегистрирован летальный исход, диагноз: ОКИ, пневмония? инфаркт? Вскрытие 26.03.2018г. патологоанатомический диагноз: внутрибольничная правосторонняя тотальная пневмония, ОКИ.

На момент санитарно-эпидемиологического расследования заявленная мощность 600 коек, 11 отделений, функционирует 11 отделений, занято 579 койки.

Женское психиатрического отделения №2 (далее – отделение №2) рассчитано на 55 коек занято 51, в т. ч. 1 пациентка находится в изоляторе.

Больные Химане А.И., Гриненко Г.В. находились в отделении №2 с диагнозом ОРВИ момента выявления признаков ОРВИ- температура, кашель, т. е. не были приняты меры изоляции больного. Химане А.И. – заболела ОРВИ с 19.03.2018г., Гриненко Г.В. – с 23.03.2018г.

Персонал отделения №2 – 38 человек, контактные -29 человек (9 чел. в отпусках)

контактные лица:

- пациенты отделения №2 (50 человек), обследованы на дизентерийную, сальмонеллёзную, тифо-паратифозную группу бактерий, результаты отрицательные (от 29.03.2018 отбор проб);
- персонал отделения №2, контактные -29 человек, обследованы на дизентерийную, сальмонеллёзную, тифо-паратифозную группу бактерий, результаты отрицательные (в бак.лаборатории ДПБ); 29 человек персонала – обследованы методом ПЦР на РНК ротавирусов, в лабораторию филиала ФБУЗ, результаты отрицательные.

Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического расследования по установлению причинно-следственной связи формирования очага инфекционных и паразитарных болезней.

Отбор проб от 29.03.2018г.

№ п/п	Наименование материала	Число отобранных проб (число обследованных лиц)	Из них нестандартных	Обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)	Регламентирующий документ
1	Смывы с поверхностей буфетной отделения №2 на БГКП	10	0		СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»
2	Смывы с поверхностей буфетной отделения №2 на ПМФ	5	0		СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»
3	Вода водопроводная холодная из разводящей сети на вводе, из разводящей сети буфетной отделения №2 по микробиологическим показателям	2	0		СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»
4	Вода водопроводная холодная из разводящей сети на вводе в здание, из разводящей сети буфетной отделения №2 методом ПЦР на РНК вирусов гепатита А	2	0		СанПиН 2.1.4.1074-01
5	пробы воды кипячёной из буфет отделения №2 по микробиологическим показателям	2	0		СанПиН 2.1.4.1074-01

Результаты лабораторных исследований (отбор проб от 29.04.2018 11час. 45мин.

- Смывы с поверхностей буфет отделения №2 на БГКП– 10/0 – результаты отрицательные
- Смывы с поверхностей буфет отделения №2 на ПМФ – 5/0 – результаты отрицательные
- пробы воды водопроводная холодная из разводящей сети на вводе в здание, и буфет отделения №2 по микробиологическим показателям –2 - результаты соответствуют нормативам
- пробы воды кипячёной из буфета отделения №2 по микробиологическим показателям- результаты соответствуют нормативам
- отобраны пробы воды водопроводная холодная из разводящей сети на вводе в здание, и буфет отделения №2 на РНК норо-ротавирусов – результаты соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте, выявленные в ходе санитарно-эпидемиологического расследования и способствующие формированию эпидемического очага:

1. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: в буфетной дезинфекция посуды проводится в моечной ванне, емкость с плотно прилегающей крышкой не выделена, что является нарушением п. 11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.
2. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: Больные Химане А.И., Гриненко Г.В. находились в отделении №2 с диагнозом ОРВИ с момента выявления признаков ОРВИ- температура, кашель, т.е. не были приняты меры по изоляции больного, что является нарушением п. 6.4. СП 3.1.2.3117-13
3. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: из 38 человек персонала отделения №2 только 3-е имеют прививку от гриппа, что является нарушением п. п. 8.2, 11.2. СП 3.1.2.3117-13, гл. I п. 15.1. СанПиН 2.1.3.2630-10, Приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. №125Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,
4. 29.03.2018г. 11час.00мин: На 2-ом женском отделении в процедурном кабинете раковина не оборудована бесконтактным смесителем, что является нарушением ст.24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 1 раздел п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10.
5. 29.03.2018г. 11час.00мин: На 2-от женском отделении мытье больных осуществляется 1 раз в 10 дней, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.1.3.2630-10
6. 29.03.2018г. 11час.00мин: Площадь на одно койко-место в 5-ой палате 2го женского отделения не соблюдается, что является нарушением требований п..10.2.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» прил.1.
7. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: Не проводится ежегодная очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции, что является нарушением п.6.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
8. Отделение №2 29.03.2018г.. 11час.00мин: Расстояние от коек до стен с окнами в палатных отделениях менее 0,9 м. в 5-ой палате 2ого женского отделения койки размещаются непосредственно у окна, что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
9. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: В комнате для персонала 2ого женского отделения в некоторых шкафчиках домашняя и рабочая одежда хранятся совместно, что является нарушением п.15.11.1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
10. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: Помещение для сбора грязного белья на 2ом женском отделении совмещено с инвентарной, отделка помещения не обеспечивает влагостойкость, а именно: стены до середины покрыты кафельной плиткой, часть плитки отвалилась, кафельная плитка так же имеет значительные дефекты, что является нарушением п.4.5 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
11. 29.03.2018г. 11час.00мин: В палатах изолятора отсутствует автономная система вентиляции что является нарушением п.6.19 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
12. 29.03.2018г..00мин: Помещения изолятора имеют значительные дефекты отделки стен, потолков и полов: на стенах трещины, облетает краска, следы протечек, что является нарушением пп4.2,11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
13. В ГКУЗ ЛО ДПБ 29.04.2018г. 11час.00мин: Хранение чистого белья, сбор и отправка грязного белья осуществляется с нарушением поточности, через один и тот же коридор, один и тот же вход происходит приём грязного и выдача чистого белья, п.3.3.раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10

14. В ГКУЗ ЛО ДПБ 29.03.2018г. 11час.00мин: Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий юридическим лицом не проводится, что является нарушением п. п. 2.1., 2.7, 2.8. СП 1.1.1058-01
15. ГКУЗ ЛО ДПБ 29.03.2018г. 11час.00мин: Не представлена документация по учёту и контролю за движением медицинских отходов (технологические журналы, документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов, что является нарушением ст.22 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
16. В ГКУЗ ЛО ДПБ 29.03.2018г. 11час.00мин: Контейнерная площадка для сбора отходов класса А и класса Б расположена за территорией учреждения в доступном для посторонних лиц, что является нарушением ст.22 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.16 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
17. В ГКУЗ ЛО ДПБ 29.03.2018г. 11час.00мин: инструкция обращения с медицинскими отходами отсутствует, что является нарушением пп.3.2,3.6 СанПиН 2.1.7.2790-10
18. Отделение №2 11час.00мин: При окончательной упаковке отходы класса Б в жёлтых пакетах не промаркированы в соответствии с требованиями, что является нарушением п.4.14 СанПиН 2.1.7.2790-10
19. В ГКУЗ ЛО ДПБ 29.03.2018г. 11час.00мин: Отходы класса Б вывозятся вместе с бытовыми отходами одним транспортом, что является нарушением п.3.9 СанПиН 2.1.7.2790-10
20. В ГКУЗ ЛО ДПБ 29.03.2018г. 11час.00мин: Дезинфекция многоразового контейнера для сбора отходов класса Б не производится, что является нарушением п.4.15 СанПиН 2.1.7.2790-10
21. 29.03.2018г. 11час.00мин: На 2-ом женском отделении в процедурном кабинете на ёмкости с медицинскими отходами класса Б отсутствует маркировка, что является нарушением п.4.11. СанПиН 2.1.7.2790-10

Заключение по результатам санитарно-эпидемиологического расследования:

(с указанием нормативных актов, которые нарушены)

Выявлены нарушения:

- Ст.17, ст.22, ст.29 Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"
- Приказ МЗ РФ от 21.03.2014г. №125Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

Санитарно-эпидемиологическое расследование проводилось в моём присутствии

Врач эпидемиолог Попов Дмитрий Владимирович

(должность, ФИО, подпись)

С актом по результатам санитарно-эпидемиологического расследования ознакомлен:

Врач эпидемиолог Попов Дмитрий Владимирович

Врач-эпидемиолог Тим Попов ДВ

(должность, ФИО, подпись)

К акту прилагаются: _

Представителям предприятия

Врач эпидемиолог Попов Дмитрий Владимирович

Врач-эпидемиолог Тим Попов ДВ

(должность, ФИО, подпись)

явиться в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах

по адресу: г. Гатчина, ул. К.Маркса, дом 44а _II_ этаж, кабинет № 1,

телефон 2-15-17

дата __.04.2018г. время __:00 час.

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ, А ТАК ЖЕ ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, на 5_листах.

Должностное лицо:

Начальник Васев Николай Анатольевич

(должность, подпись, ФИО)

Должностное лицо:

Врио заместителя начальника территориального отдела Храпова Юлия Андреевна

(должность, подпись, ФИО)

Должностное лицо:

Главный специалист – эксперт Рудзевич Татьяна Николаевна

(должность, подпись, ФИО)

Один экземпляр получил представитель юридического лица:

Врач эпидемиолог Попов Дмитрий Владимирович по доверенности от 19.04.2018г. №б/н

Врач-эпидемиолог Тим Попов ДВ

(Должность, ФИО)

19.04.2018г.

(дата)

(подпись)

Для особых отметок

ПРЕДПИСАНИЕ № 77
об устранении выявленных нарушений

г. Гатчина

«19» апреля 2018 г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах, (далее - территориальный отдел), **Васев Николай Анатольевич**, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении (Распоряжение начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах №47-06-15-18 от 28.03.2018г., Акт санитарно-эпидемиологического расследования №86 от 19.04.2018г. и иные материалы) в отношении юридического лица:

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» (ГКУЗ ЛО ДПБ),

Юридический адрес: 188330, Ленинградская обл., Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3; тел.(8-813-71-) 64-001;

Фактический адрес: 188330, Ленинградская обл., Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3; (полный фактический адрес проверяемого объекта, в котором осуществляется деятельность)

Реквизиты юридического лица:

ИНН 4719005020; ОГРН 1024702086771

руководитель: главный врач Воинков Евгений Владимирович;

от 19.04.2018г. № 6/н врач эпидемиолог Попов Дмитрий Владимирович,

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 41 03 064639 выдан УВД Гатчинского района Ленинградской области 25.04.2003 г.

Привлекалось ли лицо ранее к административной ответственности: нет

Установил:

Причиной административного правонарушения является неприятие всех мер для соблюдения требований санитарного законодательства.

в 11час. 00мин. 29.03.2018г. юридическим лицом ГКУЗ ЛО ДПБ, расположенным по адресу: 188330, Ленинградская обл., Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3; юридический адрес: 188330, Ленинградская обл., Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3; совершено административное правонарушение.

Причиной санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ГКУЗ ЛО ДПБ явилось экстренное извещение о случае инфекционного заболевания с летальным исходом у Цурко Валентины Георгиевны 16.12.1935г.р., переведённой для лечения в инфекционное отделение ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» с диагнозом острая кишечная инфекция (ОКИ) из ГКУЗ ЛО «ДПБ».

Санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении юридического лица Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» (ГКУЗ ЛО ДПБ), расположенного по адресу: 188330, Ленинградская обл., Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3; юридический адрес: 188330, Ленинградская обл., Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3; проведено с 29.03.2018 г. 11час.00 мин. по 19.04. 2018г. 14час.00 мин.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлено:

Цурко Валентина Георгиевна 16.12.1935г.р. поступила во 2-е отделение, палата №5 ГКУЗ ЛО «ДПБ, 08.12.2017г. При поступлении обследована на диз. группу и ВЛ, результаты от 13.12.2018г. отрицательные. С 21.03.2018г. по 22.03.2018г. с диагнозом ОРВИ находилась в 5-й палате 2-го отделения ГКУЗ ЛО «ДПБ. При присоединении признаков ОКИ (рвота, жидкий стул) 22.03.2018г., в ночь на 23.03.2018г. переведена в инфекционное

отделение ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» с диагнозом: острый панкреатит? ОКИ? 23.03.2018г. в 00час.30мин. поступила в инфекционное отделение ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», диагноз при поступлении: ОКИ. 26.03.2018г. в 04час. 30мин. зарегистрирован летальный исход, диагноз: ОКИ, пневмония? инфаркт? Вскрытие 26.03.2018г. патологоанатомический диагноз: внутрибольничная правосторонняя тотальная пневмония, ОКИ.

Женское психиатрического отделения №2 (далее – отделение №2) рассчитано на 55 коек, занято 51, в т. ч. 1 пациентка находится в изоляторе.

Больные Химане А.И., Гриненко Г.В. находились в отделении №2 с диагнозом ОРВИ с момента выявления признаков ОРВИ- температура, кашель, т. е. не были приняты меры по изоляции больного. Химане А.И. – заболела ОРВИ с 19.03.2018г., Гриненко Г.В. – с 23.03.2018г.

Персонал отделения №2 – 38 человек, контактные – 29 человек (9 чел. в отпусках)

контактные лица:

- пациенты отделения №2 (50 человек), обследованы на дизентерийную, сальмонеллезную, тифо-паратифозную группу бактерий, результаты отрицательные (от 29.03.2018 отбор проб);
- персонал отделения №2, контактные – 29 человек, обследованы на дизентерийную, сальмонеллезную, тифо-паратифозную группу бактерий, результаты отрицательные (в бак.лаборатории ДПБ); 29 человек персонала – обследованы методом ПЦР на РНК ротавирусов, в лабораторию филиала ФБУЗ, результаты отрицательные.

Результаты лабораторных исследований (отбор проб от 29.04.2018 11час. 45мин.

- Смывы с поверхностей буфет отделения №2 на БГКП – 10/0 – результаты отрицательные
- Смывы с поверхностей буфет отделения №2 на ПМФ – 5/0 – результаты отрицательные
- пробы воды водопроводная холодная из разводящей сети на вводе в здание, и буфет отделения №2 по микробиологическим показателям – 2 - результаты соответствуют нормативам
- пробы воды кипячёной из буфета отделения №2 по микробиологическим показателям – результаты соответствуют нормативам
- отобраны пробы воды водопроводная холодная из разводящей сети на вводе в здание, и буфет отделения №2 на РНК норо-ротавирусов – результаты соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте, выявленные в ходе Санитарно-эпидемиологического расследования и способствующие формированию эпидемического очага:

- Ст.17, ст.22, ст.29 Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"
- Приказ МЗ РФ от 21.03.2014г. №125Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», а именно:

1. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: в буфетной дезинфекция посуды проводится в мочной ванне, емкость с плотно прилегающей крышкой не выделена, что является нарушением п. 11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.
2. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: Больные Химане А.И., Гриненко Г.В. находились в отделении №2 с диагнозом ОРВИ с момента выявления признаков ОРВИ- температура, кашель, т. е. не были приняты меры по изоляции больного, что является нарушением п. 6.4. СП 3.1.2.3117-13
3. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: из 38 человек персонала отделения №2 только 3-е имеют прививку от гриппа, что является нарушением п. п. 8.2, 11.2. СП 3.1.2.3117-13, гл.1 п. 15.1. СанПиН 2.1.3.2630-10, Приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. №125Н «Об

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,

4. 29.03.2018г. 11час.00мин: На 2-ом женском отделении в процедурном кабинете раковина не оборудована бесконтактным смесителем, что является нарушением ст.24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 1 раздел п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10.
5. 29.03.2018г. 11час.00мин: На 2-ом женском отделении мытье больных осуществляется 1 раз в 10 дней, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.1.3.2630-10
6. 29.03.2018г. 11час.00мин: Площадь на одно койко-место в 5-ой палате 2го женского отделения не соблюдается, что является нарушением требований п.10.2.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» прил.1.
7. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: Не проводится ежегодная очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции, что является нарушением п.6.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
8. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: Расстояние от коек до стен с окнами в палатных отделениях менее 0,9 м. в 5-ой палате 2ого женского отделения койки размещаются непосредственно у окна, что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
9. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: В комнате для персонала 2ого женского отделения в некоторых шкафчиках домашняя и рабочая одежда хранятся совместно, что является нарушением п.15.11.1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
10. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: Помещение для сбора грязного белья на 2ом женском отделении совмещено с инвентарной, отделка помещения не обеспечивает влагостойкость, а именно: стены до середины покрыты кафельной плиткой, часть плитки отвалилась, кафельная плитка так же имеет значительные дефекты, что является нарушением п.4.5 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
11. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: Хранение чистого белья, сбор и отправка грязного белья осуществляется с нарушением поточности, через один и тот же коридор, один и тот же вход происходит приём грязного и выдача чистого белья, п.3.3.раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10
12. 29.03.2018г. 11час.00мин: Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий юридическим лицом не проводится, что является нарушением п. п. 2.1., 2.7, 2.8. СП 1.1.1058-01
13. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: Не представлена документация по учёту и контролю за движением медицинских отходов (технологические журналы, документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов, что является нарушением ст.22 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
14. 29.03.2018г. 11час.00мин: Контейнерная площадка для сбора отходов класса А и класса Б расположена за территорией учреждения в доступном для посторонних лиц, что является нарушением ст.22 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.16 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
15. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: инструкция обращения с медицинскими отходами отсутствует, что является нарушением пп.3.2,3.6 СанПиН 2.1.7.2790-10

16. Отделение №2 29.03.2018г. 11час.00мин: При окончательной упаковке отходы класса Б в жёлтых пакетах не промаркированы в соответствии с требованиями, что является нарушением п.4.14 СанПиН 2.1.7.2790-10
17. В ГКУЗ ЛО ДПБ 29.03.18г. 11час.00мин: Отходы класса Б вывозятся вместе с бытовыми отходами одним транспортом, что является нарушением п.3.9 СанПиН 2.1.7.2790-10
18. В ГКУЗ ЛО ДПБ 29.03.2018г. 11час.00мин: Дезинфекция многоразового контейнера для сбора отходов класса Б не производится, что является нарушением п.4.15 СанПиН 2.1.7.2790-10
19. 29.03.2018г. 11час.00мин: На 2-ом женском отделении в процедурном кабинете на ёмкости с медицинскими отходами класса Б отсутствует маркировка, что является нарушением п.4.11. СанПиН 2.1.7.2790-10

В соответствии с Административным регламентом исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров (далее - Административный регламент), утв. Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 выдаю предписание ГКУЗ ЛО ДПБ, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить в отделении №2 в буфетной дезинфекцию в емкости с плотно прилегающей крышкой, в соответствии с п. 11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.
Срок: до 20.04.2018г.
2. Обеспечить в отделении №2 изоляцию больных с ОВВИ, в соответствии с п. 6.4. СП 3.1.2.3117-13
Срок: до 20.04.2018г.
3. Обеспечить в отделении №2 иммунизацию персонала против гриппа в соответствии с п. п. 8.2, 11.2. СП 3.1.2.3117-13, гл.1 п. 15.1. СанПиН 2.1.3.2630-10, Приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. №125Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,
Срок: до 01.10.2018г.
4. Обеспечить в отделении №2 в процедурном кабинете оборудование раковины бесконтактным смесителем, в соответствии с 1 разделом, п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10.
Срок: до 21.05.2018г.
5. Обеспечить в отделении №2 мытье больных с рекомендуемой кратностью, в соответствии с п. 13.3 СанПиН 2.1.3.2630-10
Срок: до 20.04.2018г.
6. Обеспечить в отделении №2 соблюдение площади на одно койко-место в 5-ой палате, в соответствии с п.10.2.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» прил.1.
Срок: до 21.05.2018г.
7. Обеспечить в отделении №2 проведение ежегодной очистки и дезинфекции систем механической приточно-вытяжной вентиляции, в соответствии с п.6.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Срок: до 21.05.2018г.
8. Обеспечить в палатах отделения №2 соблюдение расстояния от косяков до стен с окнами не менее 0,9 м., в соответствии с п.8.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Срок: до 20.04.2018г.

9. Обеспечить в отделении №2 в комнате для персонала раздельное хранение домашней и рабочей одежды, в соответствии с п.15.11.1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Срок: до 20.04.2018г.

10. Обеспечить в отделении №2 в помещении для сбора грязного белья, совмещенного с инвентарной, устранение дефектов стен, с использованием влагостойких материалов, в соответствии с п.4.5 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Срок: до 21.05.2018г.

11. Обеспечить хранение чистого белья, сбор и отправку грязного белья с соблюдением поточности, в соответствии с п.3.3.раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10

Срок: до 20.04.2018г.

12. Обеспечить производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий юридическим лицом, в соответствии с п. п. 2.1., 2.7, 2.8. СП 1.1.1058-01

Срок: до 20.04.2018г.

13. Обеспечить представление документация по учёту и контролю за движением медицинских отходов (технологические журналы), а так же документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов, в соответствии со ст.22 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Срок: до 21.05.2018г.

14. Обеспечить недоступность для посторонних лиц контейнерной площадки для сбора отходов класса А и класса Б за территорией учреждения, в соответствии со ст.22 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.16 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Срок: до 21.05.2018г.

15. Обеспечить в отделении №2 наличие инструкции обращения с медицинскими отходами, в соответствии с пп.3.2, 3.6 СанПиН 2.1.7.2790-10.

Срок: до 20.04.2018г.

16. Обеспечить в отделении №2 при окончательной упаковке отходов класса Б в жёлтых пакеты нанесение маркировки, в соответствии с требованиями п.4.14 СанПиН 2.1.7.2790-10

Срок: до 20.04.2018г.

17. Обеспечить в ГКУЗ ЛО ДПБ вывоз отходов класса Б отдельно с бытовыми отходами, соответствующим транспортом, в соответствии с п.3.9 СанПиН 2.1.7.2790-10.

Срок: до 20.04.2018г.

18. Обеспечить в ГКУЗ ЛО ДПБ дезинфекцию многоразового контейнера для сбора отходов класса Б, в соответствии с п.4.15 СанПиН 2.1.7.2790-10.

Срок: до 20.04.2018г.

19. Обеспечить во 2-ом женском отделении в процедурном кабинете маркировку на ёмкости с медицинскими отходами класса Б, в соответствии п.4.11. СанПиН 2.1.7.2790-10

Срок: до 20.04.2018г.

В соответствии с п. 70 Административного регламента, настоящее предписание надлежит исполнить в установленные сроки и сообщить о принятых мерах до 01.10.2018г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском районе с приложением копий документов подтверждающих их исполнение.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечёт применение мер в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с п. 82 Административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с

выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в территориальный отдел либо в Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в территориальный отдел либо в Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Также предписание и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

**Начальник
территориального отдела**



Н.А.Васев

Предписание №77 от 19.04.2018 г.

получил __19.04.2018 г.

врач эпидемиолог Попов Дмитрий Владимирович

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Отметка о высылке заказным письмом № _____ от « ____ » _____ 2018г.